

AS568番(旧ARP568番)

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AN6227, 6230該当品番
AS568-001	1.02	0.07	0.74	0.10	
AS568-002	1.27	0.07	1.07	0.10	
AS568-003	1.52	0.07	1.42	0.10	
AS568-004	1.78	0.07	1.78	0.12	
AS568-005	1.78	0.07	2.57	0.12	
AS568-006	1.78	0.07	2.90	0.12	AN6227-1
AS568-007	1.78	0.07	3.68	0.12	AN6227-2
AS568-008	1.78	0.07	4.47	0.12	AN6227-3
AS568-009	1.78	0.07	5.28	0.12	AN6227-4
AS568-010	1.78	0.07	6.07	0.12	AN6227-5
AS568-011	1.78	0.07	7.65	0.12	AN6227-6
AS568-012	1.78	0.07	9.25	0.12	AN6227-7
AS568-013	1.78	0.07	10.82	0.12	
AS568-014	1.78	0.07	12.42	0.12	
AS568-015	1.78	0.07	14.00	0.12	
AS568-016	1.78	0.07	15.60	0.12	
AS568-017	1.78	0.07	17.17	0.12	
AS568-018	1.78	0.07	18.77	0.12	
AS568-019	1.78	0.07	20.35	0.15	
AS568-020	1.78	0.07	21.95	0.15	
AS568-021	1.78	0.07	23.52	0.15	
AS568-022	1.78	0.07	25.12	0.15	
AS568-023	1.78	0.07	26.70	0.15	
AS568-024	1.78	0.07	28.30	0.15	
AS568-025	1.78	0.07	29.87	0.15	
AS568-026	1.78	0.07	31.47	0.15	
AS568-027	1.78	0.07	33.05	0.15	
AS568-028	1.78	0.07	34.65	0.15	
AS568-029	1.78	0.07	37.82	0.25	
AS568-030	1.78	0.07	41.00	0.25	
AS568-031	1.78	0.07	44.17	0.25	
AS568-032	1.78	0.07	47.35	0.25	
AS568-033	1.78	0.07	50.52	0.25	
AS568-034	1.78	0.07	53.70	0.25	
AS568-035	1.78	0.07	56.87	0.25	
AS568-036	1.78	0.07	60.05	0.25	
AS568-037	1.78	0.07	63.22	0.25	
AS568-038	1.78	0.07	66.40	0.25	
AS568-039	1.78	0.07	69.57	0.38	
AS568-040	1.78	0.07	72.75	0.38	
AS568-041	1.78	0.07	75.92	0.38	
AS568-042	1.78	0.07	82.27	0.38	
AS568-043	1.78	0.07	88.62	0.38	
AS568-044	1.78	0.07	94.97	0.38	
AS568-045	1.78	0.07	101.32	0.38	
AS568-046	1.78	0.07	107.67	0.38	
AS568-047	1.78	0.07	114.02	0.38	

■ AS568番(旧ARP568番) 寸法ラインアップ

太さ1.78 内径1.78~133.07

太さ2.62 内径1.24~247.32

太さ3.53 内径4.34~456.06

太さ5.33 内径10.46~658.88

太さ6.98 内径113.66~658.88

その他 単位mm

■ 表中の内径公差はJIS-B2401 1~3種の値であり4種Dはその2倍、4種Cは3倍の許容とさせていただきます。

■ JIS規格以外の材質における公差については個別にお問い合わせください。

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AN6227, 6230該当品番
AS568-048	1.78	0.07	120.37	0.38	
AS568-049	1.78	0.07	126.72	0.58	
AS568-050	1.78	0.07	133.07	0.58	
AS568-102	2.62	0.07	1.24	0.12	
AS568-103	2.62	0.07	2.06	0.12	
AS568-104	2.62	0.07	2.84	0.12	
AS568-105	2.62	0.07	3.63	0.12	
AS568-106	2.62	0.07	4.42	0.12	
AS568-107	2.62	0.07	5.23	0.12	
AS568-108	2.62	0.07	6.02	0.12	
AS568-109	2.62	0.07	7.59	0.12	
AS568-110	2.62	0.07	9.19	0.12	AN6227-8
AS568-111	2.62	0.07	10.77	0.12	AN6227-9
AS568-112	2.62	0.07	12.37	0.12	AN6227-10
AS568-113	2.62	0.07	13.94	0.12	AN6227-11
AS568-114	2.62	0.07	15.54	0.12	AN6227-12
AS568-115	2.62	0.07	17.12	0.12	AN6227-13
AS568-116	2.62	0.07	18.72	0.12	AN6227-14
AS568-117	2.62	0.07	20.29	0.15	
AS568-118	2.62	0.07	21.89	0.15	
AS568-119	2.62	0.07	23.47	0.15	
AS568-120	2.62	0.07	25.07	0.15	
AS568-121	2.62	0.07	26.64	0.15	
AS568-122	2.62	0.07	28.24	0.15	
AS568-123	2.62	0.07	29.82	0.15	
AS568-124	2.62	0.07	31.42	0.15	
AS568-125	2.62	0.07	32.99	0.15	
AS568-126	2.62	0.07	34.59	0.15	
AS568-127	2.62	0.07	36.17	0.15	
AS568-128	2.62	0.07	37.77	0.15	
AS568-129	2.62	0.07	39.34	0.25	
AS568-130	2.62	0.07	40.94	0.25	
AS568-131	2.62	0.07	42.52	0.25	
AS568-132	2.62	0.07	44.12	0.25	
AS568-133	2.62	0.07	45.69	0.25	
AS568-134	2.62	0.07	47.29	0.25	
AS568-135	2.62	0.07	48.90	0.25	
AS568-136	2.62	0.07	50.47	0.25	
AS568-137	2.62	0.07	52.07	0.25	
AS568-138	2.62	0.07	53.64	0.25	
AS568-139	2.62	0.07	55.24	0.25	
AS568-140	2.62	0.07	56.82	0.25	
AS568-141	2.62	0.07	58.42	0.25	
AS568-142	2.62	0.07	59.99	0.25	
AS568-143	2.62	0.07	61.60	0.25	
AS568-144	2.62	0.07	63.17	0.25	
AS568-145	2.62	0.07	64.77	0.25	
AS568-146	2.62	0.07	66.34	0.25	
AS568-147	2.62	0.07	67.94	0.38	

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AN6227, 6230該当品番
AS568-148	2.62	0.07	69.52	0.38	
AS568-149	2.62	0.07	71.12	0.38	
AS568-150	2.62	0.07	72.69	0.38	
AS568-151	2.62	0.07	75.87	0.38	
AS568-152	2.62	0.07	82.22	0.38	
AS568-153	2.62	0.07	88.57	0.38	
AS568-154	2.62	0.07	94.92	0.38	
AS568-155	2.62	0.07	101.27	0.38	
AS568-156	2.62	0.07	107.62	0.38	
AS568-157	2.62	0.07	113.97	0.38	
AS568-158	2.62	0.07	120.32	0.38	
AS568-159	2.62	0.07	126.67	0.38	
AS568-160	2.62	0.07	133.02	0.58	
AS568-161	2.62	0.07	139.37	0.58	
AS568-162	2.62	0.07	145.72	0.58	
AS568-163	2.62	0.07	152.07	0.58	
AS568-164	2.62	0.07	158.42	0.58	
AS568-165	2.62	0.07	164.77	0.58	
AS568-166	2.62	0.07	171.12	0.58	
AS568-167	2.62	0.07	177.47	0.58	
AS568-168	2.62	0.07	183.82	0.76	
AS568-169	2.62	0.07	190.17	0.76	
AS568-170	2.62	0.07	196.52	0.76	
AS568-171	2.62	0.07	202.87	0.76	
AS568-172	2.62	0.07	209.22	0.76	
AS568-173	2.62	0.07	215.57	0.76	
AS568-174	2.62	0.07	221.92	0.76	
AS568-175	2.62	0.07	228.27	0.76	
AS568-176	2.62	0.07	234.62	0.76	
AS568-177	2.62	0.07	240.97	0.76	
AS568-178	2.62	0.07	247.32	0.76	
AS568-201	3.53	0.10	4.34	0.12	
AS568-202	3.53	0.10	5.94	0.12	
AS568-203	3.53	0.10	7.52	0.12	
AS568-204	3.53	0.10	9.12	0.12	
AS568-205	3.53	0.10	10.69	0.12	
AS568-206	3.53	0.10	12.29	0.12	
AS568-207	3.53	0.10	13.87	0.12	
AS568-208	3.53	0.10	15.47	0.12	
AS568-209	3.53	0.10	17.04	0.12	
AS568-210	3.53	0.10	18.64	0.15	AN6227-15
AS568-211	3.53	0.10	20.22	0.15	AN6227-16
AS568-212	3.53	0.10	21.82	0.15	AN6227-17
AS568-213	3.53	0.10	23.39	0.15	AN6227-18
AS568-214	3.53	0.10	24.99	0.15	AN6227-19
AS568-215	3.53	0.10	26.57	0.15	AN6227-20
AS568-216	3.53	0.10	28.17	0.15	AN6227-21
AS568-217	3.53	0.10	29.74	0.15	AN6227-22
AS568-218	3.53	0.10	31.34	0.15	AN6227-23

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AN6227, 6230該当品番
AS568-219	3.53	0.10	32.92	0.15	AN6227-24
AS568-220	3.53	0.10	34.52	0.15	AN6227-25
AS568-221	3.53	0.10	36.09	0.15	AN6227-26
AS568-222	3.53	0.10	37.69	0.15	AN6227-27
AS568-223	3.53	0.10	40.87	0.25	AN6230-1
AS568-224	3.53	0.10	44.04	0.25	AN6230-2
AS568-225	3.53	0.10	47.22	0.25	AN6230-3
AS568-226	3.53	0.10	50.39	0.25	AN6230-4
AS568-227	3.53	0.10	53.57	0.25	AN6230-5
AS568-228	3.53	0.10	56.74	0.25	AN6230-6
AS568-229	3.53	0.10	59.92	0.25	AN6230-7
AS568-230	3.53	0.10	63.09	0.25	AN6230-8
AS568-231	3.53	0.10	66.27	0.25	AN6230-9
AS568-232	3.53	0.10	69.44	0.38	AN6230-10
AS568-233	3.53	0.10	72.62	0.38	AN6230-11
AS568-234	3.53	0.10	75.79	0.38	AN6230-12
AS568-235	3.53	0.10	78.97	0.38	AN6230-13
AS568-236	3.53	0.10	82.14	0.38	AN6230-14
AS568-237	3.53	0.10	85.32	0.38	AN6230-15
AS568-238	3.53	0.10	88.49	0.38	AN6230-16
AS568-239	3.53	0.10	91.67	0.38	AN6230-17
AS568-240	3.53	0.10	94.84	0.38	AN6230-18
AS568-241	3.53	0.10	98.02	0.38	AN6230-19
AS568-242	3.53	0.10	101.19	0.38	AN6230-20
AS568-243	3.53	0.10	104.37	0.38	AN6230-21
AS568-244	3.53	0.10	107.54	0.38	AN6230-22
AS568-245	3.53	0.10	110.72	0.38	AN6230-23
AS568-246	3.53	0.10	113.89	0.38	AN6230-24
AS568-247	3.53	0.10	117.07	0.38	AN6230-25
AS568-248	3.53	0.10	120.24	0.38	AN6230-26
AS568-249	3.53	0.10	123.42	0.38	AN6230-27
AS568-250	3.53	0.10	126.59	0.38	AN6230-28
AS568-251	3.53	0.10	129.77	0.58	AN6230-29
AS568-252	3.53	0.10	132.94	0.58	AN6230-30
AS568-253	3.53	0.10	136.12	0.58	AN6230-31
AS568-254	3.53	0.10	139.29	0.58	AN6230-32
AS568-255	3.53	0.10	142.47	0.58	AN6230-33
AS568-256	3.53	0.10	145.64	0.58	AN6230-34
AS568-257	3.53	0.10	148.82	0.58	AN6230-35
AS568-258	3.53	0.10	151.99	0.58	AN6230-36
AS568-259	3.53	0.10	158.34	0.58	AN6230-37
AS568-260	3.53	0.10	164.69	0.58	AN6230-38
AS568-261	3.53	0.10	171.04	0.58	AN6230-39
AS568-262	3.53	0.10	177.39	0.58	AN6230-40
AS568-263	3.53	0.10	183.74	0.76	AN6230-41
AS568-264	3.53	0.10	190.09	0.76	AN6230-42
AS568-265	3.53	0.10	196.44	0.76	AN6230-43
AS568-266	3.53	0.10	202.79	0.76	AN6230-44
AS568-267	3.53	0.10	209.14	0.76	AN6230-45

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AN6227, 6230該当品番
AS568-268	3.53	0.10	215.49	0.76	AN6230-46
AS568-269	3.53	0.10	221.84	0.76	AN6230-47
AS568-270	3.53	0.10	228.19	0.76	AN6230-48
AS568-271	3.53	0.10	234.54	0.76	AN6230-49
AS568-272	3.53	0.10	240.89	0.76	AN6230-50
AS568-273	3.53	0.10	247.24	0.76	AN6230-51
AS568-274	3.53	0.10	253.59	0.76	AN6230-52
AS568-275	3.53	0.10	266.29	0.76	
AS568-276	3.53	0.10	278.99	0.76	
AS568-277	3.53	0.10	291.69	0.76	
AS568-278	3.53	0.10	304.39	0.76	
AS568-279	3.53	0.10	329.79	0.76	
AS568-280	3.53	0.10	355.19	0.76	
AS568-281	3.53	0.10	380.59	0.76	
AS568-282	3.53	0.10	405.26	1.14	
AS568-283	3.53	0.10	430.66	1.14	
AS568-284	3.53	0.10	456.06	1.14	
AS568-309	5.33	0.12	10.46	0.12	
AS568-310	5.33	0.12	12.06	0.12	
AS568-311	5.33	0.12	13.64	0.12	
AS568-312	5.33	0.12	15.24	0.12	
AS568-313	5.33	0.12	16.81	0.12	
AS568-314	5.33	0.12	18.42	0.15	
AS568-315	5.33	0.12	19.99	0.15	
AS568-316	5.33	0.12	21.59	0.15	
AS568-317	5.33	0.12	23.16	0.15	
AS568-318	5.33	0.12	24.76	0.15	
AS568-319	5.33	0.12	26.34	0.15	
AS568-320	5.33	0.12	27.94	0.15	
AS568-321	5.33	0.12	29.51	0.15	
AS568-322	5.33	0.12	31.12	0.15	
AS568-323	5.33	0.12	32.69	0.15	
AS568-324	5.33	0.12	34.29	0.15	
AS568-325	5.33	0.12	37.46	0.25	AN6227-28
AS568-326	5.33	0.12	40.64	0.25	AN6227-29
AS568-327	5.33	0.12	43.82	0.25	AN6227-30
AS568-328	5.33	0.12	46.99	0.25	AN6227-31
AS568-329	5.33	0.12	50.16	0.25	AN6227-32
AS568-330	5.33	0.12	53.34	0.25	AN6227-33
AS568-331	5.33	0.12	56.52	0.25	AN6227-34
AS568-332	5.33	0.12	59.69	0.25	AN6227-35
AS568-333	5.33	0.12	62.86	0.25	AN6227-36
AS568-334	5.33	0.12	66.04	0.25	AN6227-37
AS568-335	5.33	0.12	69.22	0.38	AN6227-38
AS568-336	5.33	0.12	72.39	0.38	AN6227-39
AS568-337	5.33	0.12	75.56	0.38	AN6227-40
AS568-338	5.33	0.12	78.74	0.38	AN6227-41
AS568-339	5.33	0.12	81.92	0.38	AN6227-42
AS568-340	5.33	0.12	85.09	0.38	AN6227-43

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AN6227, 6230該当品番
AS568-341	5.33	0.12	88.26	0.38	AN6227-44
AS568-342	5.33	0.12	91.44	0.38	AN6227-45
AS568-343	5.33	0.12	94.62	0.38	AN6227-46
AS568-344	5.33	0.12	97.79	0.38	AN6227-47
AS568-345	5.33	0.12	100.96	0.38	AN6227-48
AS568-346	5.33	0.12	104.14	0.38	AN6227-49
AS568-347	5.33	0.12	107.32	0.38	AN6227-50
AS568-348	5.33	0.12	110.49	0.38	AN6227-51
AS568-349	5.33	0.12	113.66	0.38	AN6227-52
AS568-350	5.33	0.12	116.84	0.38	
AS568-351	5.33	0.12	120.02	0.38	
AS568-352	5.33	0.12	123.19	0.38	
AS568-353	5.33	0.12	126.36	0.38	
AS568-354	5.33	0.12	129.54	0.58	
AS568-355	5.33	0.12	132.72	0.58	
AS568-356	5.33	0.12	135.89	0.58	
AS568-357	5.33	0.12	139.07	0.58	
AS568-358	5.33	0.12	142.24	0.58	
AS568-359	5.33	0.12	145.42	0.58	
AS568-360	5.33	0.12	148.59	0.58	
AS568-361	5.33	0.12	151.77	0.58	
AS568-362	5.33	0.12	158.12	0.58	
AS568-363	5.33	0.12	164.47	0.58	
AS568-364	5.33	0.12	170.82	0.58	
AS568-365	5.33	0.12	177.17	0.58	
AS568-366	5.33	0.12	183.52	0.76	
AS568-367	5.33	0.12	189.87	0.76	
AS568-368	5.33	0.12	196.22	0.76	
AS568-369	5.33	0.12	202.57	0.76	
AS568-370	5.33	0.12	208.92	0.76	
AS568-371	5.33	0.12	215.26	0.76	
AS568-372	5.33	0.12	221.62	0.76	
AS568-373	5.33	0.12	227.96	0.76	
AS568-374	5.33	0.12	234.32	0.76	
AS568-375	5.33	0.12	240.67	0.76	
AS568-376	5.33	0.12	247.02	0.76	
AS568-377	5.33	0.12	253.37	0.76	
AS568-378	5.33	0.12	266.07	0.76	
AS568-379	5.33	0.12	278.77	0.76	
AS568-380	5.33	0.12	291.47	0.76	
AS568-381	5.33	0.12	304.17	0.76	
AS568-382	5.33	0.12	329.57	0.76	
AS568-383	5.33	0.12	354.97	0.76	
AS568-384	5.33	0.12	380.37	0.76	
AS568-385	5.33	0.12	405.26	1.14	
AS568-386	5.33	0.12	430.66	1.14	
AS568-387	5.33	0.12	456.06	1.14	
AS568-388	5.33	0.12	481.46	1.14	
AS568-389	5.33	0.12	506.86	1.14	

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AN6227, 6230該当品番
AS568-390	5.33	0.12	532.26	1.14	
AS568-391	5.33	0.12	557.66	1.14	
AS568-392	5.33	0.12	582.68	1.52	
AS568-393	5.33	0.12	608.08	1.52	
AS568-394	5.33	0.12	633.48	1.52	
AS568-395	5.33	0.12	658.88	1.52	
AS568-425	6.98	0.15	113.66	0.38	AN6227-88
AS568-426	6.98	0.15	116.84	0.38	AN6227-53
AS568-427	6.98	0.15	120.02	0.38	AN6227-54
AS568-428	6.98	0.15	123.19	0.38	AN6227-55
AS568-429	6.98	0.15	126.36	0.38	AN6227-56
AS568-430	6.98	0.15	129.54	0.58	AN6227-57
AS568-431	6.98	0.15	132.72	0.58	AN6227-58
AS568-432	6.98	0.15	135.89	0.58	AN6227-59
AS568-433	6.98	0.15	139.06	0.58	AN6227-60
AS568-434	6.98	0.15	142.24	0.58	AN6227-61
AS568-435	6.98	0.15	145.42	0.58	AN6227-62
AS568-436	6.98	0.15	148.59	0.58	AN6227-63
AS568-437	6.98	0.15	151.76	0.58	AN6227-64
AS568-438	6.98	0.15	158.12	0.58	AN6227-65
AS568-439	6.98	0.15	164.46	0.58	AN6227-66
AS568-440	6.98	0.15	170.82	0.58	AN6227-67
AS568-441	6.98	0.15	177.16	0.58	AN6227-68
AS568-442	6.98	0.15	183.52	0.76	AN6227-69
AS568-443	6.98	0.15	189.86	0.76	AN6227-70
AS568-444	6.98	0.15	196.22	0.76	AN6227-71
AS568-445	6.98	0.15	202.56	0.76	AN6227-72
AS568-446	6.98	0.15	215.26	0.76	AN6227-73
AS568-447	6.98	0.15	227.96	0.76	AN6227-74
AS568-448	6.98	0.15	240.66	0.76	AN6227-75
AS568-449	6.98	0.15	253.36	0.76	AN6227-76
AS568-450	6.98	0.15	266.06	0.76	AN6227-77
AS568-451	6.98	0.15	278.76	0.76	AN6227-78
AS568-452	6.98	0.15	291.46	0.76	AN6227-79
AS568-453	6.98	0.15	304.16	0.76	AN6227-80
AS568-454	6.98	0.15	316.86	0.76	AN6227-81
AS568-455	6.98	0.15	329.56	0.76	AN6227-82
AS568-456	6.98	0.15	342.26	0.76	AN6227-83
AS568-457	6.98	0.15	354.96	0.76	AN6227-84
AS568-458	6.98	0.15	367.66	0.76	AN6227-85
AS568-459	6.98	0.15	380.36	0.76	AN6227-86
AS568-460	6.98	0.15	393.06	0.76	AN6227-87
AS568-461	6.98	0.15	405.26	1.14	
AS568-462	6.98	0.15	417.96	1.14	
AS568-463	6.98	0.15	430.66	1.14	
AS568-464	6.98	0.15	443.36	1.14	
AS568-465	6.98	0.15	456.06	1.14	
AS568-466	6.98	0.15	468.76	1.14	
AS568-467	6.98	0.15	481.46	1.14	

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AN6227, 6230該当品番
AS568-468	6.98	0.15	494.16	1.14	
AS568-469	6.98	0.15	506.86	1.14	
AS568-470	6.98	0.15	532.46	1.14	
AS568-471	6.98	0.15	557.66	1.14	
AS568-472	6.98	0.15	582.68	1.52	
AS568-473	6.98	0.15	608.08	1.52	
AS568-474	6.98	0.15	633.48	1.52	
AS568-475	6.98	0.15	658.88	1.52	
AS568-901	1.42	0.07	4.70	0.12	
AS568-902	1.63	0.07	6.07	0.12	
AS568-903	1.63	0.07	7.64	0.12	
AS568-904	1.83	0.07	8.92	0.12	
AS568-905	1.83	0.07	10.52	0.12	
AS568-906	1.98	0.07	11.89	0.12	
AS568-907	2.08	0.07	13.46	0.12	
AS568-908	2.21	0.07	16.36	0.12	
AS568-909	2.46	0.07	17.93	0.12	
AS568-910	2.46	0.07	19.18	0.12	
AS568-911	2.95	0.10	21.92	0.12	
AS568-912	2.95	0.10	23.47	0.15	
AS568-913	2.95	0.10	25.04	0.15	
AS568-914	2.95	0.10	26.59	0.15	
AS568-916	2.95	0.10	29.74	0.15	
AS568-918	2.95	0.10	34.42	0.15	
AS568-920	3.00	0.10	37.46	0.25	
AS568-924	3.00	0.10	43.69	0.25	
AS568-928	3.00	0.10	53.09	0.25	
AS568-932	3.00	0.10	59.36	0.25	